

バリア情報を公開／千葉県旅館ホテル組合が取材した宿

ちばのハート♥フルな宿



ホテルカアナパリ

●宿泊料金／9,000円～

基本情報

- 所在地／〒299-4215 長生郡白子町中里 4519
- TEL／0475-33-2045 ●FAX／0475-33-2067
- 公式URL／<https://www.kaanapali.co.jp>
- チェックイン／15:00 ●チェックアウト／10:00



公式URL



- 温泉 露天風呂 ビジネス向け 一人利用OK
- グループ向け 合宿OK 駐車場無料 送迎あり
- 大浴場 宴会場 会議室 料理自慢 食事お部屋出し
- 風呂から海が見える ゴルフ場 運動場

- 落ち着いた客室、ゆったりとした展望風呂と露天風呂。南国気分になれる華やかなお宿です。旬の素材をふんだんに使用したお料理に心を込めて、皆様をお出迎えいたします。



バリア情報

- 黄金色の白子温泉、ボリューム満点でおいしい食事、そしてスタッフの温かさが評判の宿。取材時大変温かく迎えてくださいました。
- 段差があったり、車いすでは難しそうな箇所も存在するが、洋室内に手すりを付けるなど進化中。
- リピーターにはシニア層も多い。最寄りの中里海水浴場へは約500m。



館内の段差・傾斜	1階玄関から客室への動線にはスロープがあり段差を避けられる。客室内、共用トイレ、大浴場は段差あり。
車いす	客室内水回り・大浴場・共用トイレに段差や幅の制約はありますが、同行者内サポートで使える場合は是非ご利用ください。畳の上など履物を脱いで使用する場所では、車いすにタイヤカバーを付けてご利用ください(タイヤカバーはご持参ください)。
トイレ	多機能トイレなし。
お風呂	大浴場(7階・1階)、貸切露天風呂(8階)あり。いずれも温泉。どの浴場も段差あり。
貸出備品	貸出し用車いす(館内用)、杖の用意あり。
食事	食事は1階レストランでのご用意(個室はありません)。アレルギーやきざみ食等、特別食のご要望は事前に宿へご相談ください。

アクセス

- 最寄り駅: JR外房線 茂原駅(宿まで約10km)
 - 茂原駅から宿まで無料送迎可(※要事前予約)
 - 送迎車両はマイクロバスタイプ(2019年10月時点)。昇降リフト等はありません。車椅子はたたんで積み込み、座席に移乗していただく必要があります。お手伝いが必要な場合は事前に宿へご相談ください。
- ※茂原駅のバリアフリー情報はJR東日本のサイトでご確認ください。
- ※白子町温泉ホテル共同組合のサイトでは、電車・バスのアクセス情報をご覧ください。

外観・駐車場



- ホテルカアナパリ外観の様子。駐車場はホテル玄関前と、100mほど離れた場所にもあり。



- ホテル玄関前の駐車場の様子。平置きで、舗装済み。優先駐車スペースはありませんが、必要に応じ場所を確保してくれますので事前に宿へご相談ください。駐車スペース幅は約450cm。
- 駐車場の一角にシャワーあり(温水は出ません)。

館内設備

エントランス



- ホテル入口前に、階段3段あり。スロープを併設しています。



- スロープの両サイドに手すりあり。スロープ配約8度。



- 入口ドアは自動ドア。開口幅 1m 以上。
- 入口ドアから館内に進入すると段差あり。段差の一角にスロープ設置あり。スロープを上がり、そのまま直進すると左側にフロントがあります。

フロント・ロビー



- フロント前からホテル入口側を見た様子。貸出し用車いす (館内用) あり。※数に限りあり。



- フロントの高さ 100cm。



- 記帳テーブル下の高さは 65cm。車いすのままでも、テーブルの下に足元が入るのでは。



- 少し奥まったラウンジ。周囲に気兼ねなくゆっくりチェックインをするのにおすすめ。女性用のおしゃれ浴衣の貸し出しサービスも行っています。


1 階共用トイレ



- ホテル内に多機能トイレはありません。トイレスペース内から、ドア側を見た様子。トイレスペースへの入口は開き戸で、トイレスペース側に開きます。トイレスペース内は一段低くなっています。



- トイレスペース内の様子。



- トイレ個室の様子。個室扉は開き戸で、個室内に開きます。温水洗浄機能付き洋式トイレ。便座着座時の右側座面脇に温水洗浄などの操作ボタンあり。個室内に手すりなし。

エレベーター



- 館内にエレベーター2基あり。1階エレベーターホールボタンは高さ 128cm。入口幅 80cm、内部幅 140cm、奥行 135cm。



- エレベーター内で、エレベーター扉側を向いた時の右側に手すり1か所あり。

食事

1階・レストラン



- 食事は1階レストランでのご用意。レストラン入口は手動の引き戸。開口幅 72cm。引き戸のレール部分が1cm程の段差(でっぱり)となっている。食事の時間帯はドアを開けた状態にされているそう。



- レストラン内の様子。



- テーブル下の高さ 65cm、椅子はひじ掛けのないタイプ。テーブル周辺の通路幅は概ね 90cm 以上ありました。



- 夕食イメージ。他に、煮魚と、地元・白子地区の新名物“白子ブイヤベース”と、ボリューム満点で、写真に写り切りませんでした！

2階・宴会場



- 2階には会合や宴会のできる広間があります。履物は脱いでご利用いただきます。車いすはタイヤカバーを付けてご利用ください。

※宴会場の近くに共用の男女それぞれの一般トレイがあり、仕様は1階共用トイレと類似しています。



- 宴会場内は畳敷き。入口下に段差あり。



- 椅子とテーブルでの用意。




- 畳敷きではなく、カーペットの宴会場もありました。車いすはタイヤカバーを付けてご利用ください。入口に段差あり。

浴場

7階・大浴場

7階大浴場への動線



- 7階でエレベーターを降り、右側に通路を進むと、その先に大浴場があります。7階には、男女各大浴場、共用トレイ、701号客室があります。

※写真はエレベータ前から、大浴場へ続く通路を撮影したものです。



- 男女、各大浴場へは、共通の踏みみエリアで履物を脱ぎ、2段の段差をあがります。段差の高さはともに12cm。

車いすは同行者内で段差をクリアしていただければタイヤカバーを付けて脱衣所までご利用可能。



- 履物を脱いで段差 2段を上がると、左側に休憩スペースあり。休憩スペースへは 2段の段差あり。

■7階・大浴場「男湯」



- 男湯への入口。脱衣場へは 3段の階段あり。



- 階段 3段を上がり、引き戸をあけると脱衣所。



- 脱衣所の様子。
※写真は脱衣所奥から脱衣所入口側を向いて撮影したものです。



- 男湯浴室内の様子。



- 洗い場側から浴槽へは、2段の階段がありません。階段部分に手すりあり。
※写真の左側に脱衣場、右側に浴槽があります。



- 浴槽内に階段 1段あり。浴槽に入る際の手すり 1か所あり。

7階・大浴場「女湯」



●女湯への入口。脱衣所へは階段3段あり。



●階段3段を上がり、引き戸を開けると脱衣所。
※写真は脱衣所奥から脱衣所入口側を向き、脱衣所入口の引き戸は空けた状態で撮影したものです。



●洗面台の様子。



●脱衣所から浴室へのドアは、ガラスの引き戸。



●浴室洗い場側から浴槽へは、2段の階段あり。
階段部分に手すりあり。



●浴槽内には1段の階段があります。浴槽内に入る際の手すり1か所あり。



●洗い場には、シャワーブースもある。

7階・共用トイレ




●7階には、男女それぞれそれぞれの一般トイレがあります。男女各トイレへのドアは開き戸で、開口幅 55cm。女性用ドアは廊下側へ開き、男性用ドアはトイレスペース側に開きます。

●女性用トイレスペース内から、女性トイレスペース入口ドア側を見て撮影した様子。女性用トイレスペース内に段差あり。



●女性用トイレは、洋式トイレ個室が一つ。個室ドアは開き戸で、トイレ外川に開く。開口幅 50cm。温水洗浄ボタンは、便座着座時の右側便座脇にあり。

●男性用トイレスペース内の様子。1か所段差あり。小便器1つと、洋室トイレ個室が1つあります。個室ドア開口幅 50cm。個室内に手すりなし。



1階・大浴場

1階・大浴場への動線



●1階の大浴場へは、ホテル玄関とは別の場所から一度屋外へ出ます。館内の動線には段差はありません。



●屋外へのドアは自動ドア。この先、浴室までは段差・階段があります。



- 屋外に出ると、渡り廊下があります。この先に男女各浴場があります。

1階・大浴場「男湯」



- 1階大浴場 男湯の入り口の様子。入口ドアは自動ドア。ドア前に段差あり。



- 自動ドアから進入すると、履物を脱ぐ踏みスペース。




- 踏込から脱衣所へは段差あり。



- 脱衣所から浴場へは3段の階段を下ります。階段を下る際の右側に、手すりあり。



- 浴場内に入ると、段差あり。



- 内風呂浴槽内には1段の階段あり。



● 露天風呂へのドア手前に段差あり。



● 露天風呂内に1段の段差あり。

■ 1階・大浴場「女湯」



● 1階大浴場 女湯の入り口は自動ドア。ドア前に段差あり。



● 脱衣所内から女湯入口側を撮影した様子。踏込から脱衣所へは段差あり。



● 脱衣所から浴場へは3段の階段を下ります。画像では見えませんが、階段を下る際の左側に手すりが付いてます（男湯の画像も参考にご覧ください。）



● 浴場内に入ると段差あり。



● 風呂浴槽の様子。



● 露天風呂へのドア手前に段差あり。

8階・屋上貸切露天風呂



- ホテルカアナパリのエレベーターは7階まで。8階に貸切の露天風呂があり、19段の階段利用が必要です。階段は手すりなし。途中で踊り場スペースあり。




- 8階へ上がり、もう2段の階段をあがり引き戸を開けて屋外へ。



- 露天風呂から海が見えました。

客室


7階・701号室



概要

- 定員 2名。洋室。
 - 備え付けベッド 2台。
 - ユニットバストイレ付
 - ユニットバスの入口まわり及び客室入口まわりに手すりあり。
- ※ユニットバス入口前にスロープ設置あり。ユニットバス内で車いす転回不可。
- ※同タイプの客室が6階に1室あり。

出入口




- 701号室は、7階でエレベーターを降りると左側にある客室です。写真は、701号室の入口ドアを開けた状態で撮影しています。
- 7階には大浴場もあります。



- 客室入口ドアは開き戸で、廊下側に開く（左開き）。開口幅 76cm。ドア下部分（くつずり）が1cm弱でっぼっています。
- ドアを開けた状態にしておくには、客室に用意のあるドアストッパーをドアと床の間に挟みます。

室内



- 客室内の様子。高さ約 48cmのベッド 2台あり。ベッド位置を変更希望の際は宿へご相談ください。
- 完全バリアフリー対応設計ではありませんが、ユニットバス（トイレ）への段差にスロープを設け、客室内入口付近とユニットバスへの入口周辺に手すりがあります。

ユニットバス



- ユニットバス・トイレへの入口ドアは開き戸で、部屋側に開く。開口幅 58cm。段差をスロープで埋めています。



- スロープ勾配は約 8度。



- スロープ部分は車いすを押すサポートをして、車いすユーザーにユニットバス内へ進入してもらった時の様子。
- 取材同行の車いすユーザーの車いすは、なんとかユニットバス内に入るサイズでした。ユニットバス内で転回できないため、出てくるときは車いすをバックさせる要領でサポートをしました。

- ユニットバス内の様子。
- スペース内に固定式の横手すり 1か所あり（この写真に手すりは移っていませんが、トイレトペーパー側の壁にあります）。
- 温水洗浄ボタンは、便座に着座した時の右側便座脇にあり。
- 浴槽の高さ外側 47cm、内側 41cm。浴槽内の短辺 60cm。



5階・510号室（和室10畳）



概要

- 定員 5名。
- バス・トイレ付 ※洗面台は窓側の広縁にあり。
- 通常は和布団のご用意ですが、簡易ベッドの搬入も可能。
- タイヤカバーを付けて車いすのままご利用いただけます。※客室内段差あり。

■ 出入口



- 客室入口ドアは開き戸で、廊下側へ開く。開口幅 78cm。ドアを開けた状態にしておくには、用意してあるドアストッパーを床との間にかませる必要があります。
- 入室し、通路を進むと正面に和室あり。通路から和室へは開口幅 74cmの引き戸あり。和室側は 5cm高くなっています。

■ トイレ



- 客室入口から進入し、踏込み右側にトイレあり。トイレのドアは開き戸で、踏込み側に開く（右開き）。
- ※写真は客室内から客室入口側を向いて撮影したものです。



- トイレ入口ドアの開口幅 55cm。温水洗浄ボタン等は便座着座時の右側便座脇にあり。トイレ内に手すりなし。

■ 浴室



- 客室入口から進入すると正面に和室があり、和室へ入る手前左側に浴室がある。
 - 浴室入口下は通路側から 22cm、浴室側から 8cmの段差あり。
- ※写真は、和室内から客室入口側を向いて撮影したものです。



- 浴室の様子。浴室へのドアは開き戸で、浴室側が開く（右開き）。開口幅 57cm。
- 浴槽の高さ外側 51cm、内側 49cm。浴槽の短辺内寸 57cm。

3階・320号室 (和室 10畳)



概要

- 定員 5名。
- トイレ付・バスなし。※洗面台は窓側にあり。
- 通常は和布団のご用意ですが、簡易ベッドの搬入も可能。
- タイヤカバーを付けて車いすのままご利用いただけます。※客室内段差あり。



出入口

- 客室入口ドアは開き戸で、廊下側へ開く(左開き)。ドアを開けた状態にしておくには、用意してあるドアストッパーを床との間にかませる必要があります。
- 客室入口ドアを入ると、踏みスペース。ここで履物を脱ぎます。段差を上がり、引き戸を開けると畳の室内。
- 車いすは、タイヤカバーを付ければ客室内で使用可能。

室内



- 10畳の和室。

トイレ



- 客室入口から進入し、踏み右側にトイレあり。トイレのドアは開き戸で、踏み側に開く(右開き)。※写真は、客室内から客室入口側を向いて撮影したものです。

- 温水洗浄等のボタンは、便座着座時の右側便座脇にあり。トイレ内に手すりはありません。

