

バリア情報を公開／千葉県旅館ホテル組合が取材した宿

# ちばのハート♥フルな宿



## ホテル一宮 シーサイドオーツカ

●宿泊料金／ 7,884 円 ～ 33,912 円

### 基本情報

- 所在地／〒299-4301 長生郡一宮町一宮 10000
- TEL／0475-42-6411 ●FAX／0475-42-6530
- 公式 URL／<http://www.seaside-otsuka.com/>
- チェックイン／15:00 ●チェックアウト／11:00



公式URL



- 温泉 露天風呂 ビジネス向け 一人利用OK グループ向け
- 合宿OK 駐車場無料 送迎あり 大浴場 宴会場 会議室
- 乳幼児OK バリアフリー チェックアウト11時以降可
- ゴルフ場 運動場 日帰り入浴

- 房総ならではの海の幸が楽しめる創作会席が人気。ジム・プールなどスポーツ施設完備のリゾートホテル。九十九里海岸沿いの抜群の立地でリゾートホテルで癒しの休日。



### バリア情報

- 千葉県の東海岸、66kmに及ぶ九十九里浜にある約70室のホテル。
  - バリアフリー客室は、段差がなく水回りに手すりが充実している。他にも広さにゆとりある客室や、大浴場とは別に、段差のない貸切風呂があります。
  - この辺りは、星がきれいに見えるスポット。夜空をより楽しんでいただく取り組みとして、館内でプラネタリウム上映を行っています(右の写真はプラネタリウムです)。
- ※会議室、多目的ホール、屋内プール、テニスやフットサルのコートなども備えています。詳しくは [ホテル一宮シーサイドオーツカ 公式サイト](#) をご覧ください。



館内の段差・傾斜	館内動線上の段差には、スロープ併設あり。
客室特記	段差がなく、水回りが広く手すり付きのバリアフリー客室1室あり。
多機能トイレ	1階フロント近くに1か所、多機能トイレあり。便座には背もたれと、パウチやしびんなどの洗浄水栓つき。
食事	食事提供は1階レストラン等でご用意。特別食(刻み食・ペースト食・ミキサー食、アレルギー対応など)は対応可能範囲を検討するため、お早めに施設へご相談ください。
浴場	シャワーチェアあり。 大浴場の脱衣所と浴場内に段差あり。 大浴場とは別に、3つの貸切風呂があり、貸切風呂浴室内まで段差なし。 ※大浴場は温泉です。貸切風呂は温泉ではありません。

## アクセス

### ●最寄り駅:

**JR「上総一ノ宮駅」** ホテルまで約 3.5km。タクシーまたは無料送迎バスで約7分。  
(JR上総一ノ宮駅の西口から定刻運行のホテル無料送迎バスあり)

### ●JR上総一ノ宮駅の西口にバリアフリートイレあり。

### ●西口は駅舎と道路の間に階段がありますが、スロープが併設されていました。

### ●駅の西口から南に約 50mのところの上総一ノ宮観光案内所があり、オストメイト対応の多機能トイレあり。

### ●最新情報含め詳細及びその他のアクセス情報については、ホテル一宮シーサイドオーツカ 公式サイトをご覧ください。



駅西口の階段とスロープ



観光案内所の多機能トイレ



## お車の場合

●ホテルは、九十九里有料道路終点一宮出口から「九十九里ビーチライン」の愛称をもつ千葉県道 30号線を約 2.5km南下した左側。駐車場は敷地内を左へ進む。

●海はホテル裏手にある散策道「一宮しおさいの森(花の小径)」の向こうに、66kmに及ぶ九十九里海岸が広がっています。周辺はサーフスポットで、海水浴場はホテルから 2km圏内に一宮海水浴場や太東海水浴場があります。

## 駐車場・ホテル出入口

### 駐車場



●舗装路面に平置き駐車場、場所によっては路面に傾斜あり。



●ホテル玄関前に車寄せあり。庇あり。  
●駐車場からホテル玄関へは傾斜あり。ホテル玄関前のロータリー路面は石畳です。



- 駐車場エリアの入口に、優先駐車スペース2台分あり。雨除けはありません。雨天時などはホテルへご相談ください。



- 優先駐車スペース近くからホテル玄関前まで、建物沿いに滑りにくい路面のスロープ道あり。

## 玄関



- ホテル玄関の扉は自動ドア。石畳の路面と自動ドア前には約9cmの段差あり。



- 館内から玄関を見た様子。

## 館内設備

### フロント



- ホテル玄関から館内に入し、左にフロントあり。

### 貸出品



- 貸出用車いすあり。

### ラウンジ・お土産



- ホテル玄関から館内に入し、右奥はアトリウムラウンジ。



- ホテル玄関からアトリウムラウンジ内まで、床面はフラット。



- アトリウムラウンジの右手前は、お土産販売スペース。

## 玄関ホールのエレベーター



- ホテル玄関から館内に進入すると、エレベーター2基あり。



- 出入口幅 80cm、奥行 140cm、幅 140cm。エレベーター奥の壁に鏡あり。ボタンは浮き出し文字。



- エレベーター内の左右両壁に手すりあり。

## 1 階・多機能トイレ




- 1階フロント裏へ回り込んだ位置に1か所、多機能トイレあり。フロント前から多機能トイレまでの動線に段差なし。



- 多機能トイレのドアは、センサーに手をかざして自動で開閉する仕様。  
※多機能トイレの両脇に、男女各一般トイレがあります。



- 多目的トイレのドア開口幅 86cm。



- トイレ内の様子。洗面台上の鏡は下向き角度付き。




- トイレ着座状態で、右の壁にL字型手すり、非常時呼び出しボタン、温水洗浄ボタン、水栓レバーあり。
- 左に固定の横手すり。
- ベビー用おむつ交換台あり。



- 便座には背もたれあり。パウチャしびんなどの洗浄水栓あり。



- 多機能トイレ内で車いすで転回ができました。



- 洗面台下の高さ 68cm。

## 2階スロープ箇所




- 2階通路には、2段の階段箇所あり。スロープと、片側に手すりを併設。



- 2階でエレベーターを降り、スロープを下りた先に、バーラウンジ「エメラルド」があります。内部にプラネタリウムを併設しています。

## 2階・バーラウンジ「エメラルド」・プラネタリウム




- バーラウンジ「エメラルド」内にあるプラネタリウム。



- プラネタリウムの詳細やスケジュールは、ホテルー宮シーサイドオーツカ 公式サイトにてご確認ください。

## レストラン

### 1階・レストラン「しおさい」



- 1階レストラン「しおさい」は、フロント脇の通路にある2段の階段の先。スロープ併設あり、勾配約5°。




- スロープの両脇に手すりあり。



●スロープより先は、レストラン内部まで段差なし。



●朝食はバイキング形式、料理が並びテーブルの高さは約80cm。



●店内の様子。



●テーブル下の高さ68cm。



●ボックス席あり。



●肘掛付きの椅子をセットした席もありました。

## 温泉

### 1階・大浴場



●大浴場へは、1階フロントの裏へ、回り込むように通路を進みます。動線には勾配3°程の傾斜箇所があります。



●大浴場入口



●男女の各浴場内に、シャワーチェアあり。

## 男湯



- 男湯の、のれん下の幅 80cm、段差なし。



- のれんの先を右に曲がると、履物を脱ぐエリア。



- 履物を脱ぐエリアから脱衣所へは上がりがまち(高さ 15cm)あり。



- 脱衣所の様子。



- 脱衣所に一般トイレあり。トイレ扉は開き戸で、トイレ内に開く(右開き)、開口幅 53cm。トイレ内に手すりなし。トイレ着座状態で、便座右脇に温水洗浄ボタンあり。便座先端から閉めたドアまで約 87cm。



- 脱衣所から浴場へは、手動スライドドアを2つ通る。ドア開口幅はどちらも 72cm。



- 浴場内は、脱衣所からのスライドドア側より約 6cm低くなっています。



- 浴場の一角にサウナ室有り。サウナ室のドア下は、浴場より 1段 14cmほど高くなっています。



- 浴場内の様子。



- 内湯浴槽に手すり 1か所あり。浴槽内にステップ 1段あり。



- 内湯浴場から露天風呂へは、2段の段差あり。



- 露天風呂への手動スライドドア、開口幅 62cm。



- 屋外に出て、露天風呂浴槽までには傾斜箇所あり。



- 露天風呂の様子。

## 女湯



- 女湯の、のれん下の幅 120cm、段差なし。



- のれんの先を左へ曲がると、手動引き戸あり、開口幅 84cm。進入すると履物を脱ぐエリア。脱衣所側は、1段 15cm高くなっています。



- 脱衣所に一般トイレあり。トイレ扉は開き戸で、トイレ内に開く(左開き)、開口幅 53cm、段差なし。



- トイレ内に手すりなし。トイレ着座状態で、便座右脇に温水洗浄ボタンあり。便座先端から閉めたドアまで約 87cm。



- 脱衣所の様子。



- 脱衣所から浴場へは、手動スライドドアを 2つ通る。ドア開口幅はどちらも 58cm、ドアレール部分は 2～4cmの出っ張りあり。



- 浴場内の様子。内湯浴槽に手すり 1か所あり。浴槽内の一部にステップ 1段あり。



- 浴場の一角にサウナ室あり。




- サウナ室内部。サウナ室は浴場より 1段 12cmほど高くなっています。



- 内湯から露天風呂へは 2段の段差あり。



- 露天風呂への手動スライドドア、開口幅 61cm。




- 屋外に出て、露天風呂浴槽までには傾斜箇所あり。

## 2階・貸切風呂



- 2階、のれんの先に、3つの貸切風呂あり。



- のれんの先約3mは、勾配約3°あり、右側に手すりあり。



- 各貸切風呂への入口ドアは、手動スライドドア、開口幅79cm、段差なし。



貸切風呂「若汐」

- 各貸切風呂の、脱衣所から浴室へのドアは、手動スライドドア、開口幅75cm、段差なし。



貸切風呂「若汐」

- 各貸切風呂内の床はつつつした素材ではありません。お肌を床で擦るシチュエーションが想定される場合はタオルを使うと安心かも。



貸切風呂「若汐」

- 貸切風呂の浴場内の様子。



貸切風呂「若汐」

- 各貸切風呂の浴槽は、外側高さ約31cm、縁の幅約20cm、深さ約57cm。浴槽内にステップ1段あり。浴槽まわりに手すり1か所あり。

## 客室

### 208号室・洋室デラックス バリアフリー (45m<sup>2</sup>)




#### 概要

- 定員2名。備付けベッド2台。
- 段差なし。トイレ・浴室は別。水回りには手すりがあ。
- 2階の客室です。エレベーターから客室の通路に段差はなく、エレベーターに最も近い客室です。

## ■ 出入口



● 2階の、エレベーターに一番近い客室。客室入口ドアは開き戸で、室内に開く（左開き）、開口幅 84cm、段差なし。ドアは、開けた状態でとまる。履物のまま入室します。



● 入室すると、通路に勾配約 4° の傾斜箇所あり。

## ■ 室内



● 208号室内の様子。



● トイレ、バス、洗面台は、ベッド脇のドアの先です。



● ベッド脇にある水回りへの入口は、手動スライドドアで、開口幅 83cm、段差なし。  
※ベッドと水回り入口前の間隔は、87cmほどでした。

## ■トイレ、浴室、洗面台



- 水回りスペース内の様子。
- トイレは着座状態で、左の壁にL字型手すり、呼び出しボタン、温水洗浄ボタンがあり、右に手すりあり。



- トイレの向かいに洗面台あり。洗面台下の高さ 66cm。



- 浴室ドアは、手動スライドドア、開口幅 82cm。



- 洗い場の広さ目安は、奥行横幅とも約160cm。



- 浴室内の壁には、手すりがたくさんあります。シャワーは、高さ位置を調整可能な仕様。



- 浴槽は、外側高さ 41cm、内側深さ 44cm。浴槽内に段差なし。浴槽まわりも、手すり多数あり。



- 浴槽から見た洗い場、洗面台

## 207号室・洋室デラックス (45m<sup>2</sup>)



### ■概要

- 定員 2名。備付けベッド 2台。
- トイレ・浴室は別。浴室入口に段差あり。手すりなし。
- 2階の客室です。エレベーターから客室の通路に段差なし。

## ■ 出入口



- 2階の、エレベーターに近い客室。客室入口ドアは開き戸で、室内に開く（右開き）、開口幅 84cm、段差なし。ドアは、開けた状態でとまる。履物のまま入室します。



- 入室し、左側に手動スライドドアあり、開口幅 79cm。その先に、トイレ、洗面、浴室あり。

## ■ 室内



- ベッドのあるスペース入口は、手動スライドドア、開口幅 71cm、段差なし。



- 207号室内の様子。

## ■ トイレ、浴室、洗面台




- トイレ扉は開き戸で、トイレ外側に 180° 開く（右開き）、開口幅 61cm。着座状態で、左の壁に温水洗浄ボタンあり。トイレ内に手すりなし。トイレ内の広さ目安として、便座先端から閉めたトイレ扉まで約 79cm、横幅 91cm。



- 水回りスペースの通路奥に洗面台あり、台下の高さ 59cm。洗面台に向かって左に、浴室あり。



- 浴室は、洗面台側から 20cmほど高くなっています。浴室ドアは開き戸で、浴室内に開く（右開き）、開口幅 60cm。



- 洗い場の広さ目安は、浴室内へ進入した状態で横幅約 115cm、奥行 (入口ドアからバスタブまで) 約 80cm。浴室内に手すりなし。



- バスタブ内には部分的な段差あり。



- バスタブから洗い場、洗面台を見た様子。

## 201 号室・和洋特別室 (和室 12 畳 + 洋室 45m<sup>2</sup>)



### 概要

- 定員 4名。洋室 + 和室。備付けベッド 2台。
- トイレ・浴室は別。浴室入口に段差あり。手すりなし。畳の上は、車いす使用不可。
- 2階の客室です。エレベーターから客室の通路に段差なし。

### 出入口



- 客室入口ドアは開き戸で、室内に開く (左開き)、開口幅 84cm、段差なし。ドアは、開けた状態でとまる。履物のまま入室します。




- 入室し、左側に手動スライドドアあり、開口幅 79cm。その先に、トイレ、洗面、浴室あり。

## ■室内



- 畳の和室は、ベッド側より 4cmほど高くなっています。畳の上は、車いす使用不可。




- 定員 4名。3名、4名での利用時は、和室にお布団の用意となります。和室は、ふすまを閉めて目隠しができます。

## ■トイレ、浴室、洗面台



- トイレ扉は開き戸で、トイレ外側に開く(右開き)、開口幅 61cm。着座状態で、右の壁に温水洗浄ボタンあり。トイレ内に手すりなし。トイレ内の広さ目安として、便座先端から閉めたトイレ扉まで約 64cm、横幅 79cm。



- 水回りスペースの通路奥に洗面台あり、台下の高さ 59cm。洗面台に向かって左に、浴室あり。浴室は、洗面台側から 20cmほど高くなっています。浴室ドアは開き戸で、浴室内に開く(右開き)、開口幅 60cm。



- 洗い場の広さ目安は、浴室へ進入した状態で横幅約 115cm、奥行(入口ドアからバスタブまで)約 80cm。浴室内に手すりなし。バスタブ内には、部分的な段差あり。


## 217号室・洋室スタンダード (28m<sup>2</sup>)



### 概要

- 定員 2名。備付けベッド 2台。
- バス・トイレ・洗面は、ユニット仕様。ユニットバス入口に 23cmの段差あり。
- 2階エレベーターからの動線に、スロープ 1か所あり。貸切風呂に近い客室。

### 出入口



- 客室入口ドアは開き戸で、室内に開く(左開き)、開口幅 84cm、段差なし。ドアは、開けた状態でとまる。履物のまま入室します。

### 室内



- 217号室内の様子。

### ユニットバス



- ◀入室し、左側にユニットバス・トイレスペースあり。開き戸はユニットバス外側に開く(左開き)、開口幅 58cm、段差約 23cm。

- ▶ユニットバス内の様子。浴槽近くの壁に手すり 1か所あり。



- ◀トイレ着座状態で、便座右脇に温水洗浄ボタンあり。

- ▶トイレ着座状態で、左の壁から右のバスタブまで約 110cm、便座先端から閉めたドアまで約 64cm。トイレと洗面台まわりに手すりなし。

