

バリア情報を公開／千葉県旅館ホテル組合が取材した宿

ちばのハート♥フルな宿



館山シーサイドホテル

●宿泊料金／12,000円～

基本情報

- 所在地／〒294-0047 館山市八幡 822
- TEL／0470-22-0151 ●FAX／0470-23-0692
- 公式URL／<http://www.tateyamaseaside.com/>
- チェックイン／15:00 ●チェックアウト／10:00



公式URL



- 温泉 ●海まで5分以内 ●一人利用OK ●グループ向け
- 合宿OK ●駐車場無料 ●送迎あり ●大浴場 ●宴会場 ●会議室
- 乳幼児OK ●バリアフリー ●風呂から海が見える ●日帰り入浴

- 目の前が海のロケーション。自家源泉の大展望風呂からは大海原を一望でき、茜色に染まった館山湾に沈む夕日は絶景。また晴れた日には富士山も望め、新鮮な磯料理も自慢です。



バリア情報

- バリアフリー客室はありませんが、多機能トイレが1か所あり、大浴場に段差が少ない。
- JR館山駅から約1.3km、海岸に面しており、特に朝夕の景色が美しい。
- 肩肘張らずに過ごせる雰囲気ファンが多いホテルです。



構造の特徴	建物は2階建て。エレベーターのある本館と、エレベーターのない別館が、2階通路で繋がっています。別館1階と、食事会場や大浴場のある本館を行き来するには階段利用が必要です。※階段を使わない臨時的な動線を「別館と本館の移動について」に掲載しています。
館内の段差・傾斜	客室内、大浴場に段差あり。本館と別館をつなぐ2階通路に勾配あり。
車いす利用について	客室内は畳の上以外のご利用をお願いしています。別館1階には客室入口に段差のない和洋室があります。ただし別館にはエレベーターがありませんので、併せて「別館と本館の移動について」をご覧ください。
トイレ	本館1階に多機能トイレ1か所あり。
貸出備品	貸出し車いすあり(館内用)。
レストラン	食事の提供は、1階会場でご用意。特別食(刻み食・ペースト食・ミキサー食、アレルギー対応など)は可能範囲を検討するためお早めに宿へご相談ください。
大浴場	男女各大浴場あり。段差は脱衣所への動線に3cmの段差1か所。浴場内にシャワーチェアあり(背もたれあり・ひじ掛けなしタイプ)。

アクセス

- 最寄り駅: JR内房線 館山駅(宿まで約1.2km)
※駅関連情報は、JR東日本へお問い合わせください。
- JR館山駅からホテルまでは、無料送迎可。送迎車はマイクロバスタイプ(車いすリフトなし)。車いすはたたんで積み込み、車いすから座席へ移乗が必要です。



送迎バス

ホテルに到着



- ヤシの木が並ぶ海岸通り沿いから敷地内へ。
- この辺りは、波が穏やかで海面が鏡のようであることから「鏡ヶ浦」と呼ばれています。

駐車場



- 海岸通りから敷地内に入ったところは駐車場。平置きで、車両約50台分ほどのスペースです。



- 路面は舗装されていますが、小石状の凹凸あり。優先駐車スペースはありませんが、必要に応じ場所を確保してくれますので事前に宿へご相談ください。
- ホテル玄関前には大きな庇があり、庇下にて車の乗降可能。

館内設備

玄関



- ホテル玄関は自動ドア。開口幅 1m以上。館内に進入すると 14cmの段差あり。段差部分に手すり 2か所あり。館内へは靴のまま進入します。



- 段差にはスロープ併設あり。スロープ勾配約5度。

フロント



- フロントの高さは 99cm。フロントに向かった際の左側に、食事会場へ続く通路、2階へ階段、エレベーターがあります。

お土産コーナー



- フロントの向かいは、お土産コーナー。

ロビー



- フロント前は、フラットなロビースペース。自動販売機あり。

貸出車いす



- フロント近くに貸出車いすの準備あり（通常はたたんでいます）。

1階・多機能トイレ



- 1階・フロント脇から食事会場へ続く通路に、男女各一般トイレと、多機能トイレがあります。
※写真は、通路の食事会場側からフロントのあるロビースペース側を向いて撮影したものです。



- 多機能トイレのドアは、手動の引き戸。開口幅90cm。トイレ内で車いす転回可。

エレベーター




- 便座着座時の左側の壁に、温水洗浄ボタン、非常時の呼び出しボタン、L字型手すりあり。洗面台下高さ63cm。



- エレベーター入口幅78cm (A)。鏡、低操作ボタン、浮きだし文字、点字表示あり。
- エレベーター内で入口側を見た時の左右に手すりあり (Z)。

お食事処



- 食事は、1階の会場にてご用意。会場は、フロント脇の多目的トイレがある通路を進んだ先です。
- 通路1か所に勾配約5度の箇所が3mほどあり (A)。
- 食事会場への入り口は引き戸で、開口幅90cm。食事の時間帯はドアを開けた状態にされているそう。



- テーブル下の高さ66cm。食事会場はオープンスペースで、個室はありません。
- 特別食(刻み食・ペースト食・ミキサー食、アレルギー対応など)は対応可能範囲を検討するためお早めにご相談ください。

別館と本館の移動について

- 建物は2階建て。エレベーターのある本館と、エレベーターのない別館が、2階通路で繋がっています。
- 本館には、ホテル玄関・フロント・食事会場・大浴場があります。
- 本館と別館1階の移動には階段利用が必要ですが、ここでは階段を使わない臨時的な動線を掲載しています。




- 本館と別館1階の行き来には階段を使わない動線として、別館1階の非常通用口の使用が可能です。
- 非常通用口の扉は両開きで、片側だけ開けた場合の開口幅95cm。非常通用口の屋外側に約4度の勾配あり。



- 非常通用口前から本館の玄関の方を見た様子。別館1階と本館の行き来には階段を使用しない動線は、この屋外区間を通ります。雨天時は雨にあたります。



- 別館の階段。2階から1階へ下る場合の右側に手すりあり。階段は20段ほど。



- 別館と本館をつなぐ2階通路には、勾配のある区間約9mあり。勾配区間には、別館から本館へ移動する際の左側に手すりあり。

浴場


- 男女各浴場とも、通路から浴室までの動線に段差箇所は1か所(3cm)のみ。
- 車いすは、タイヤカバーを付けて脱衣所まで利用可。
- 浴場内にシャワーチェアあり(背もたれ付き・ひじ掛けなし)。



2階・婦人大浴場「のびのびの湯」



- 通路から浴室までの動線に段差箇所は 1か所 (3cm)のみ。
- 車いすはタイヤカバーを付けて脱衣所まで利用可。



- のれんをくぐり、履物を脱いで 3cmの段差(A)を上がります。
- 脱衣所へのドアは引き戸(B)。
- 婦人大浴場には、脱衣所へ進入してすぐ左の位置にベビーベッドがありました。



- 脱衣所の様子。脱衣所に一般トイレ1つあり。
- ※写真は、脱衣所から浴室への入口ドア前から脱衣所内を撮影したものです。



- 脱衣所にあるトイレの様子。トイレ入口ドアは開き戸で、トイレ内に開く。便座着座時の便座右脇に温水洗浄ボタンあり。



- 脱衣所から浴場へのドアは引き戸。



- 浴室内から、脱衣所から浴室への入口ドアの方を見た様子。
- 浴場内にシャワーチェア1台あり。



- テ浴槽に手すり 1か所あり。浴槽内に階段 1段あり。
- 広さのある湯船には、たてやま鏡ヶ浦温泉の湯が満ちています。

2階・殿方大浴場「ゆうゆうの湯」



- 通路から浴室までの動線に段差箇所は1か所、のれんをくぐり、履物を脱いで3cmの段差を上がるのみ（女性用大浴場情報を参考にご覧ください）。
- 車いすはタイヤカバーを付けて脱衣所まで利用可。



- 脱衣所の様子。脱衣所から浴場へのドアは引き戸。



- 脱衣所にあるトイレの様子。トイレ入口ドアは開き戸で、トイレ内に開く。便座着座時の便座右脇に温水洗浄ボタンあり。



- 脱衣所のトイレ近くに、緊急時をホテルスタッフに知らせる呼び出しボタンあり。



- 脱衣所から浴室への入口ドアは引き戸(A)。
- 浴場内にシャワーチェア1台あり。



- 浴槽に手すり1か所あり。浴槽内に階段1段あり。

客室

本館2階・201号室 和室（12畳）



概要

- 定員6名
 - 備付けベッド2台あり（3～6名様目は和布団をご用意）。
 - エレベーターと大浴場に近い客室。
 - 客室内に段差あり。車いすは客室踏込み部分まで、客室内でのご利用はご遠慮いただいています。
- ※ベッドのない和室もあります。
※写真はイメージです。201号室はベッド位置等が異なります。

■ 出入口



- 客室入口ドアは開き戸で、室内側に開く（左開き）。扉を開けた状態で留めておくには、ドア下にドアストッパーを挟みます。踏みみに段差（あがりかまち）あり。車いすの利用は踏みみまでをお願いしている客室です。

■ 室内



- 客室窓側から客室入口側を見た様子。畳敷きの居間スペースには備え付けベッド 2台あり。
- 窓からは、海が見えるお部屋です。晴れた日の夕景は見ごたえがあります。

■ 浴室・洗面台・トイレ



- 客室入口から室内に進入すると、右側に洗面台あり。洗面台に向かって左側が浴室です。



- 浴室のドアは開き戸で、浴室側に開く（右開き）。浴室ドア下部分に段差あり。




- 浴室内の様子。浴槽奥の壁側に手すり 1か所あり。



- 客室入口から室内に進入し右側に洗面台があり、洗面台に向かって右側がトイレです。

- トイレのドアは開き戸で、個室内に開く（左開き）。便座着座時の右側便座脇に温水洗浄ボタンあり。トイレ内に手すりなし。



別館 1 階・179 号室（和室 10 畳 + ツインベッドルーム）



■ 概要

- 定員 7名
- 備付けベッド 2台あり（3～7名様目は、和室に和布団をご用意）。
- 客室入口に段差がない客室。トイレ洗面浴室スペースへのドア開口幅は 53cm。畳の和室以外は客室内で車いすをご利用いただけます。

※別館にはエレベーターがありません。併せて「別館と本館の移動について」をご覧ください。

■ 出入口



- 客室入口は開き戸で、客室側を開く（左開き）。開口幅 74cm。段差なし。ドアを開けた状態で留めるには、ドアストッパーをドア下に挟みます。

■ 室内（和室）

- ベッドルームより和室は 4cm高くなっています。和室への入口はふすま仕様の引き戸。



■ 室内（ベッドルーム）



- 和室側から客室入口側を見た様子。ベッド位置の調整が必要な場合は、ホテルへご相談ください。



- ベッドルームから和室側を見た様子。

■ 浴室・洗面台・トイレ



- 客室入口から室内に進入すると、左側にトイレ・洗面・浴室スペースあり。
- トイレ等スペースへのドアは開き戸で、トイレ等スペース側に開く。開口幅 53cm。



- ドア下部分はわずかな段差あり。便座着座時の右側便座脇に温水洗浄等のボタンあり。
- ※別館 1階・同タイプの客室の中にはトイレ・洗面・浴室スペースへの段差が高い客室もあるそうです。



- トイレ・洗面・浴室スペースの様子。



- 浴槽の様子。

別館 2 階・252 号室（和室 10 畳 + ツインベッドルーム）



概要

- 定員 7 名
 - 備付けベッド 2 台あり (3~7 名様目は、和室に和布団をご用意)。
 - 客室内に段差あり。車いすは客室踏み部分まで、客室内でのご利用はご遠慮いただいています。
- ※別館 2 階へは、ホテル玄関のある本館 1 階からエレベーターで 2 階へ上がり、本館と別館をつなぐ通路を使えます。本館と別館をつなぐ 2 階通路には一部勾配箇所があります。

出入口



- 客室入口は、廊下から通路を入った奥にあります。廊下から通路に入る部分 (A) に勾配あり。



- 客室出入口は引き戸。開けた状態で留まります。踏みみに段差あり (Z)。車いすの利用は踏みみまでをお願いしている客室です。
- 客室入口より室内に進入しすると、正面やや右に、トイレ等スペースがあります。

室内通路



- 客室入口より室内に進入し、左側にベッドルーム、右側に和室、正面やや右側には浴室・洗面台・トイレスペースへのドアがあります。

※写真に和室は写っていません。



- ベッドルームへのドアは開き戸で、通路側に開く (右開き)。



■ 室内（ベッドルーム）

- ベッドルーム室内から、ベッドルーム入口の方を撮影した様子。通路の先に、和室があります。

■ 室内（和室）



- 和室の様子。

■ 室内（海見の広縁）




- 和室の窓側に海見の広縁あり。取材の日は曇り空でしたが、晴れた日の特に夕暮れの景色は見事です。

■ 浴室・洗面台・トイレ



- 浴室・洗面台・トイレへのドアは開き戸で、通路側を開く（左開き）。便座着座時、便座の右脇に温水洗浄ボタンあり。

- 入口に浴室・洗面台・トイレスペース側が低くなる段差あり。



- 浴槽と洗面台の様子。

- 浴室・洗面台・トイレスペースの様子。

